

Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ STANDARD

СЕРИЯ ACTIVE



СЕРИЯ CLASSIC



СЕРИЯ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ ACTIVE



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ **ACTIVE**

РАЗРАБОТАНЫ КАК ИДЕАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИ АКТИВНЫХ ВИДАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОХОТЕ, РЫБАЛКЕ,

ВЕЛОСИПЕДНЫХ ПРОГУЛКАХ,

А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОМОЩИ

АВТОМОБИЛИСТАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА.





3 РЕЖИМА РАБОТЫ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



6 Вт
W

S-HL013-C

Фонарь S-HL013-C выполнен из износоустойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхярким светодиодом мощностью 6 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.



	S-HL013-C Crown of light-6 max
Код для заказа	07437
Источник света	LED 6 Вт
Яркость / лм	300
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы* / ч	6
Длина луча / м	200
Защита от влаги	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Цвет	☐ серебро
Размеры фонаря / мм	60×80×60
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	205×130×110
Транспортная упаковка / шт.	40

* Здесь и далее — время непрерывной работы без замены элементов питания.

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



S-HL014-C

Фонарь S-HL014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхъярким светодиодом мощностью 3 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



	S-HL014-C Crown of light focus-3 max
Код для заказа	07438
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	100
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	8
Длина луча / м	150
Защита от влаги	да
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	60x80x50
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180x120x100
Транспортная упаковка / шт.	60

Uniel

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



3 Вт
W

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ





S-HL010-C

Модель S-HL010-C имеет три режима работы: два сигнальных и режим полной яркости.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА



S-HL011-C

Модель S-HL011-C оснащена светодиодом мощностью 1 Вт, имеет три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.



	S-HL010-C Bright eyes/Comfort max	S-HL011-C Bright eyes/Comfort
Код для заказа	03211	03212
Источник света	5 LED	LED 1 Вт
Сила света / мкд	18000	-
Яркость / лм	-	65
Время непрерывной работы / ч	15	18
Длина луча / м	20	40
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Размеры фонаря / мм	35x45x60	35x55x45
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195x130x95	195x130x95
Транспортная упаковка / шт.	48	48

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ



Кемпинговые фонари — это незаменимые помощники в туристических походах, путешествиях и поездках за город.

S-TL013-B

Фонарь S-TL013-B выполнен из износостойчивого АБС-пластика, оснащен 16 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.



S-TL014-B

Фонарь S-TL014-B выполнен из износостойчивого АБС-пластика, оснащен 20 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.



	S-TL013-B Night Glowworm-16	S-TL014-B Night Glowworm-20
Код для заказа	08325	08326
Источник света	16 LED	20 LED
Яркость / лм	62	69
Тип элемента питания	3xAA, н/к	3xD, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6	6
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	100x100x173	120x120x230
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	185x105x105	235x135x135
Транспортная упаковка / шт.	72	48

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

20
LED



ДИММЕР

8
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ



S-TL018-C

Фонарь S-TL018-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика с резиновыми элементами. Имеет три режима работы: направленный свет (1 светодиод), рассеянный свет (8 светодиодов) и сигнальный режим (2 светодиода). Укомплектован компасом и удобным ремешком для ношения на запястье.



КОМПАС



ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ



3
LED

S-TL018-C Camper — Bright Light

Код для заказа	08346
Источник света	8 + 3 LED
Яркость / лм	15
Тип элемента питания	4×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	10
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	122×50×20
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	205×145×40
Транспортная упаковка / шт.	120

ФОНАРЬ-ТРАНСФОРМЕР



Фонарь имеет трансформирующийся корпус, благодаря чему может работать в двух режимах — направленного или рассеянного света. Корпус фонаря прорезиненный, износостойчивый, влагозащищенный, имеет ручку для переноски.

S-TL010-B Max



Ручка фонаря S-TL010-B имеет две фиксированные позиции, поэтому ее удобно использовать как при горизонтальном, так и при вертикальном положении фонаря.



	S-TL010-B Transformer/Rubber Max
Код для заказа	03042
Источник света	12 LED
Яркость / лм	24–30
Тип элемента питания	3xD, н/к
Время непрерывной работы / ч	8
Длина луча / м	7
Размеры фонаря / мм	190x115
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	195x130x130
Транспортная упаковка / шт.	20

Uniel



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ
РУЧКА



ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
КОРПУС



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС



12
LED


Uniel

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге и гараже.

Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возможность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.



КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

3 Вт
W



УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА

S-CL010-BA

Модель S-CL010-BA представляет собой фонарь-переноску. Кабель длиной 3 метра позволяет достигать удаленных от салона мест, например, зоны багажника. Кроме того, фонарь укомплектован клеммами для питания непосредственно от аккумулятора автомобиля.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 удлинитель-штекер на 12 В для прикуривателя автомобиля;
- 2 клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля.

	S-CL010-BA Blue Safe Drive Fixation
Код для заказа	06028
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Длина луча / м	10
Цвет	■ синий
Размеры фонаря / мм	128×220×85
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	230×150×105
Транспортная упаковка / шт.	8

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



S-CL011-CA

Фонарь S-CL011-CA выполнен из прорезиненного пластика. Имеет два режима работы — направленный свет (6 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов) в режиме трансформера.

В основании фонаря расположены 4 мощных магнита, которые обеспечивают надежное крепление фонаря на металлических поверхностях, при этом обрезиненное основание позволяет избежать царапин.

РЕЖИМ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА



РЕЖИМ РАССЕЯННОГО СВЕТА



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2 переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).



	S-CL011-CA Orange Safe/Drive Multifunctional
Код для заказа	06029
Источник света	30 + 6 LED
Яркость / лм	150
Сила света / мкд	360000
Тип элемента питания	3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	60
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	320×70
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	405×182×75
Транспортная упаковка / шт.	6

Uniel



МАГНИТ ДЛЯ
ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ



ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЗАРЯДА
БАТАРЕИ

30
LED

+

6
LED





МАГНИТ ДЛЯ
ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

15
LED



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

S-CL012-CA

Фонарь S-CL012-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях.



НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



	S-CL012-C Small multifunctional assistant
Код для заказа	07439
Источник света	15 + 1 LED
Яркость / лм	20
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	20
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
Размеры фонаря / мм	105×40×30
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	178×112×35
Транспортная упаковка / шт.	100



S-CL013-CA

Фонарь S-CL013-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (4 светодиода) и рассеянный свет (5 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



УДОБНЫЙ РЕМЕШОК



	S-CL013-C Faithful Multifunctional Assistant
Код для заказа	08347
Источник света	4 + 5 LED
Яркость / лм	10
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	15
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	100x45x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	184x124x25
Транспортная упаковка / шт.	100

5 LED



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕФЛЕКТОР

4 LED



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

24
LED



3
LED

S-CL014-C

Фонарь S-CL014-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (3 светодиода) и рассеянный свет (24 светодиода). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ



	S-CL014-C Solid Multifunctional Assistant
Код для заказа	08354
Источник света	3 + 24 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	13
Длина луча / м	20
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	63×35×97
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	180×120×40
Транспортная упаковка / шт.	48



S-CL015-C

Фонарь S-CL015-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КРЮЧОК ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



Uniel

30
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



7
LED

	S-CL015-C Work light — General
Код для заказа	08355
Источник света	7 + 30 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3xAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	206x48x38
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	255x150x45
Транспортная упаковка / шт.	48



S-CL016-C

Фонарь S-CL016-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (5 светодиодов) и рассеянный свет (36 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях и возможность регулировки угла наклона. Имеет удобный крючок для подвешивания.

36
LED



КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ПЛАТФОРМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ
УГЛОМ НАКЛОНА



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

5
LED

	S-CL016-C Work light — General+
Код для заказа	09182
Источник света	5 + 36 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	220×50×40
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	280×140×40
Транспортная упаковка / шт.	24

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



Аккумуляторные фонари-прожекторы надежно обеспечивают мощный поток яркого света, что обеспечило им огромную популярность и повсеместное использование на садовых участках, охоте, рыбалке, в туризме. Данный тип фонарей пользуется заслуженным уважением и у автомобилистов.

S-SL010-BA



3 Вт
W



Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономичного прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

S-SL011-BA

Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол регулировки подставки 60 градусов.



3 Вт
W



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



3 Вт
W

	S-SL010-BA Distance light — 3 max	S-SL011-BA Professional spotlight — 3 max
Код для заказа	03488	03489
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150–160	150–160
Встроенный аккумулятор	NiMH 3,6 В / 1200 мА·ч	герметичный Lead Acid 4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2	2
Длина луча / м	100	100
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)	
Цвет	■ синий	■ черный
Размеры фонаря / мм	165×82×170	195×120×150
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90	180×215×145
Транспортная упаковка / шт.	12	8



5
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



S-SL014-C

Фонарь выполнен из АБС-пластика и имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (5 светодиодов).



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ

НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ



7
LED

	S-SL014-C Compact Light — Dual
Код для заказа	09085
Источник света	7 + 5 LED
Сила света (1 LED) / мкд	11000
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	40
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	120×65×65
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	240×130×70
Транспортная упаковка / шт.	48

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



S-SL016-BB

Фонарь-прожектор S-SL016-BB разработан как надежное, простое и экономичное решение для эксплуатации при невозможности подзарядки от сети.

Запасной комплект сменных батареек становится надежным решением в самых непредвиденных ситуациях.

Корпус фонаря выполнен из эргономичного обрезиненного пластика и имеет защиту от влаги.



КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

3 ВТ
W

S-SL016-BB Blue Distance light — Plus	
Код для заказа	06030
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Тип элемента питания	4xС, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Время непрерывной работы / ч	15
Длина луча / м	100
Цвет	■ синий
Размеры фонаря / мм	167×170×82
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90
Транспортная упаковка / шт.	12

УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА



S-SL017-BA

Фонарь S-SL017-BA выполнен из АБС-пластика, имеет трансформируемую ручку и два режима работы: направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов).

НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ

РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



	S-SL017-BA Distance light — Double force
Код для заказа	06649
Источник света	1 + 15 LED
Яркость / лм	90
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	90
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	190×116
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	210×130×130
Транспортная упаковка / шт.	12



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ
РУЧКА

1
LED



15
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА





S-SL018-BA

Фонарь S-SL018-BA выполнен из прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

3 Вт
W



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1** сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2** переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).



S-SL018-BA Distance light — Clear Vision	
Код для заказа	08423
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1100 мА·ч
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	2,5
Длина луча / м	180
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	158×105×110
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	162×168×130
Транспортная упаковка / шт.	12

3 Вт
W



Фонари S-RB011-BA, S-RB012-BA, S-RB013-BA выполнены из износоустойчивого АБС-пластика, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополнительных устройств.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



S-RB011-BA



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ
ВИЛКА



0,5
Вт/Вт

	S-RB011-BA Always Ready — 0.5 W
Код для заказа	09048
Источник света	LED 0,5 Вт
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 500 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	50
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	130×50×40
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×95×70
Транспортная упаковка / шт.	120

ФОНАРИ С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ



S-RB012-BA

1 Вт



S-RB013-BA

7 LED



	S-RB012-BA Always Ready — 1 W	S-RB013-BA Always Ready — 7 LED
Код для заказа	09049	09050
Источник света	LED 1 Вт	7 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6	6
Длина луча / м	70	70
Цвет	■ желтый	■ желтый
Размеры фонаря / мм	150×80×60	150×80×60
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	220×114×90	220×114×90
Транспортная упаковка / шт.	60	60

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА
БАТАРЕИ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



S-RB014-BA

Фонарь S-RB014-BA выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет два режима свечения (5 светодиодов и 15 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополнительных устройств.



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА
БАТАРЕИ



5
LED



15
LED



15
LED

	S-RB014-BA Always Ready — 15 LED
Код для заказа	09051
Источник света	15 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 1000 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	100
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	180×105×90
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	190×110×115
Транспортная упаковка / шт.	40

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ФОНАРИ



Влагозащищенные фонари разработаны с высоким показателем степени защиты IP, что позволяет безбоязненно использовать их в самых трудных погодных условиях.


S-WP010-C

Фонарь выполнен из износостойчивого обрезиненного пластика. Имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



IP67 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



	S-WP010-C Reliability and protection
Код для заказа	08331
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	17
Тип элемента питания	2xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Время непрерывной работы / ч	12
Длина луча / м	20
Водонепроницаемость	IP67
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	120x21
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185x80x30
Транспортная упаковка / шт.	100

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



0,5
Вт/Вт



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ



Аварийные фонари служат резервным источником освещения в случаях перебоев или отключения сетевого питания.

Фонари S-EL050-BB и S-EL051-BB могут использоваться в государственных и коммерческих организациях, гостиницах, в частных домах и дачах.

Настенное крепление позволяет фонарям автоматически включаться при снятии их с крепления. Для легкого нахождения в условиях плохой видимости фонари снабжены люминесцентными индикаторами.

S-EL050-BB



МОНТАЖ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ДВУСТОРОННЕГО СКОТЧА ИЛИ ШУРУПОВ (В КОМПЛЕКТЕ)



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР

auto
ON!

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

S-EL051-BB



МОНТАЖ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ (В КОМПЛЕКТЕ)




КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

	S-EL050-BB Extra Standby Light	S-EL051-BB Classic Emergency Light
Код для заказа	07851	08155
Источник света	1 LED	1 LED
Яркость / лм	6	7
Тип элемента питания	2×AA, в/к	2×AA, в/к
Материал корпуса	пластик	пластик
Время непрерывной работы / ч	20	20
Длина луча / м	15	15
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> серебристый	<input type="checkbox"/> слоновая кость
Размеры фонаря / мм	165×45×25	170×34×28
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	170×50×27	180×35×40
Транспортная упаковка / шт.	100	100

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC

РАЗРАБОТАНЫ КАК ВЕРСИИ

ЯРКИХ, НАДЕЖНЫХ И ПРОСТЫХ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ

РУЧНЫХ ФОНАРЕЙ ДЛЯ ДОМА,

ОФИСА, ГАРАЖА, ПОЕЗДОК

НА ПРИРОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА




S-LD010-C

Фонарь S-LD010-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья. Два варианта цвета — черный и синий.



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



9 LED

	S-LD010-C Classics element
Код для заказа	03238 / 03237
Источник света	9 LED
Сила света / мкд	13000
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20
Длина луча / м	40
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный / ■ синий
Размеры фонаря / мм	110×25
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	150×80×35
Транспортная упаковка / шт.	144

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD012-C

Фонарь S-LD012-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.



S-LD014-C

Фонарь S-LD014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья с кольцом. Два варианта цвета — серебряный и металлический.



	S-LD012-C Classics element + max	S-LD014-C Classics element +
Код для заказа	03243	03248 / 03374
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	30
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	1xAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	4	6
Длина луча / м	60	40
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья с кольцом
Цвет	■ серебряный	■ серебряный / ■ металлический
Размеры фонаря / мм	120x30	95x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190x105x35	153x90x30
Транспортная упаковка / шт.	144	144

Uniel



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



1 Вт
W



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ
ЛУЧА

3 Вт
W

S-LD015-C

В качестве источника света используется яркий (60 лм) светодиод 1 Вт.



S-LD016-C

Оснащен более ярким светодиодом 3 Вт. Его яркость составляет 100 лм.



	S-LD015-C In Focus — 1 max	S-LD016-C In Focus — 3 max
Код для заказа	03480	03252
Источник света	LED 1 Вт	LED 3 Вт (CREE Q3)
Яркость / лм	60	100
Тип элемента питания	3×AAA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	6	4
Длина луча / м	60	100
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ серебристый	■ серебристый
Размеры фонаря / мм	130×40	125×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×112×40	190×115×40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

ФОНАРИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛИ



Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения службы и патрулирования, это отличные помощники для представителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.

Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиационного алюминия. Модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D (2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощные светодиоды.

S-LD017-C



S-LD040-C



	S-LD017-C Mega Light — 6 max	S-LD040-C Black Guardian Light — 2+
Код для заказа	03481	10173
Источник света	LED 6 Вт (CREE Q5)	LED 3 Вт
Яркость / лм	180	120
Тип элемента питания	3xD, н/к	2xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	10	6
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	325×60	269×55
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	415×135×70	350×150×60
Транспортная упаковка / шт.	15	12

Uniel

6 Вт
W

Uniel®



АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ




S-LD041-C



S-LD042-C



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



3 Вт
W

АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD041-C Black Guardian Light — 3+	S-LD042-C Black Guardian Light — 4+
Код для заказа	10175	10176
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150	180
Тип элемента питания	3xD, н/к	4xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Время непрерывной работы / ч	7	8
Длина луча / м	200	200
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	317×55	375×55
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	390×150×60	450×150×60
Транспортная упаковка / шт.	12	12

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Фонари классической серии, выполнены из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.

S-LD018-C

Фонарь S-LD018-C оснащен коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. Кроме того, фонарь снабжен прозрачным кольцом с подсветкой, которое помогает легко выбрать режим работы фонаря в полной темноте. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.



ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА



КОЛЬЦО С ПОДСВЕТКОЙ

3 Вт
W



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°

S-LD018-C Telescope ultra light — 3 max	
Код для заказа	04781
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	150
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	105x34
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	165x95x45
Транспортная упаковка / шт.	60



S-LD019-C

Фонарь S-LD019-C оснащен мощной коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.



S-LD020-C

Фонарь S-LD020-C имеет крепеж в виде клипсы, что позволяет удобно крепить его к нагрудному карману, ремню, отвороту сумки. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.



ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС

1 Вт
W



	S-LD019-C Telescope light — 1 max	S-LD020-C Pocket telescope light — 1 max
Код для заказа	04783	04782
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	90	120
Тип элемента питания	1×AA, н/к	1×CR123, в/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	2,5	5
Длина луча / м	90	100
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	клипса
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	95×26	83×23
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	164×96×35	160×90×45
Транспортная упаковка / шт.	60	60

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари, выполнены из анодированного алюминия и имеют внешнюю обрезиненную часть, которая не только эффективно защищает от влаги, но и позволяет использовать фонарь, не опасаясь, что он выскользнет из руки. Фонари имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.

S-LD021-C



S-LD022-C

Фонарь S-LD022-C оснащен коллиматорной линзой и имеет возможность фокусировки луча. Укомплектован удобным ремешком для запястья.



	S-LD021-C Black Solid Grip	S-LD022-C Black Focus Solid Grip
Код для заказа	05625	05626
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	80	80
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	обрезиненный алюминий	обрезиненный алюминий
Время непрерывной работы / ч	12	12
Длина луча / м	70	70
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	118x30	120x36
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195x115x40	195x115x45
Транспортная упаковка / шт.	72	72

Uniel

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС



ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
КОРПУС



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°



0,5
Вт/Вт



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ГЛАДКИЙ
РЕФЛЕКТОР

13
AI
26,981538

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ

Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износостойчивого анодированного алюминия, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонари оснащены высокоэффективным рефлектором. Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.



S-LD023-C

S-LD024-C



	S-LD023-C Silver Classics element — Secure Light	S-LD024-C Silver Classics element — Purity
Код для заказа	05623	05624
Источник света	LED 0,5 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20	20
Длина луча / м	40	40
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	☐ серебряный	☐ серебряный
Размеры фонаря / мм	120x30	120x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240x130x40	240x130x40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD026-C

Классический фонарь, имеющий минимальное количество дополнительных функций, но отличающийся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонарь S-LD026-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонарь оснащен высокоэффективным рефлектором. Укомплектован удобным ремешком для запястья.



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

0,5
Вт/Вт



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ГЛАДКИЙ
РЕФЛЕКТОР

S-LD026-C Silver Classics element — Silver Ice

Код для заказа	05940
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	20
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	120x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240x130x40
Транспортная упаковка / шт.	80

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари, выполнены из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод. Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.


ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



1 Вт
W

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



S-LD028-C



S-LD029-C



	S-LD028-C In focus — Triplex Mini	S-LD029-C In focus — Triplex
Код для заказа	06644	06645
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	50	60
Тип элемента питания	1×AA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Время непрерывной работы / ч	2	4
Длина луча / м	60	70
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	98×34	110×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205×110×45	205×110×40
Транспортная упаковка / шт.	72	72

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC




Фонарь S-LD036-C выполнен из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеет три режима работы: направленный свет и два сигнальных режима, источником света служит один мощный светодиод. Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD036-C



2 СИГНАЛЬНЫХ РЕЖИМА



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



1 Вт W



ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАДКИЙ РЕФЛЕКТОР

	S-LD036-C Classics element — In a Flash
Код для заказа	06646
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	4
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	125x35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205x110x45
Транспортная упаковка / шт.	72



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износостойчивого обрешиненного пластика, который обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функцию фокусировки луча и укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

S-LD037-C



S-LD038-C



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА

1
Вт
W

	S-LD037-C Simple light — focus 1 max	S-LD038-C Simple light — classic plus
Код для заказа	07594	07595
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	40
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС пластик	АБС пластик
Время непрерывной работы / ч	5	8
Длина луча / м	60	30
Защита от влаги	да	да
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	105x32	138x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185x110x40	215x120x40
Транспортная упаковка / шт.	80	80

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD039-C

Фонарь S-LD039-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет диммируемое кольцо для фокусировки луча и удобный ремешок для ношения на запястье.



КОЛЬЦО ДЛЯ
ФОКУСИРОВКИ



S-LD039-C Simple Light — Circle	
Код для заказа	09162
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	50
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Время непрерывной работы / ч	5
Длина луча / м	60
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	121×35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	200×100×50
Транспортная упаковка / шт.	180

Uniel

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА

1 Вт
W




АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ

ФОКУСИРУЮЩАЯ
ЛИНЗА



ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации и повышенной надежностью.

S-LD043-B

Фонарь S-LD043-B выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.



	S-LD043-B New Classic
Код для заказа	UL-00000191
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	50
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Время непрерывной работы / ч	6
Длина луча / м	60
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	☐ серебряный
Размеры фонаря / мм	88×24
Тип индивидуальной упаковки	блистер
Размеры упаковки / мм	140×80×30
Транспортная упаковка / шт.	100

1 Вт
W

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD044-C

Фонарь S-LD044-C выполнен из АБС-пластика, укомплектован удобным ремешком для запястья. Три варианта цвета — серебряный, черный, коричневый.



S-LD045-B

Фонарь S-LD045-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье. Варианты цвета — черный, синий, зеленый, красный.



	S-LD044-C Simple Light — Gambit	S-LD045-B Simple Light — Debut
Код для заказа	UL-00000204 / UL-00000205 / UL-00000206	UL-00000207 / UL-00000208 / UL-00000209 / UL-00000210
Источник света	LED 0,5 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	35	25
Тип элемента питания	2×AA, н/к	1×AA, н/к
Материал корпуса	пластик	пластик
Время непрерывной работы / ч	12	12
Длина луча / м	40	40
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный / <input type="checkbox"/> черный / <input type="checkbox"/> коричневый	<input type="checkbox"/> черный / <input type="checkbox"/> синий / <input type="checkbox"/> зеленый / <input type="checkbox"/> красный
Размеры фонаря / мм	148×44	95×20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	блистер
Размеры упаковки / мм	250×120×50	150×80×30
Транспортная упаковка / шт.	48	200

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ

0,5
Вт/Вт

Uniel

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ MINI РАЗРАБОТАНЫ

КАК ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,

КОТОРОЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.

В СЕРИЮ ВХОДЯТ ЯРКИЕ И УДОБНЫЕ

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, А ТАКЖЕ

НАДЕЖНЫЕ ФОНАРИКИ УЛЬТРА-

КОМПАКТНОГО РАЗМЕРА.



mini
ГАРМОНИЯ СВЕТА

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



S-KL012-CB

Фонарь S-KL012-CB выполнен из прочного износостойчивого алюминия, отличается высокой яркостью — 72 лм. Фонарь имеет оригинальную форму и четыре ярких цветовых решения — синий, металлический, красный, серебряный. Укомплектован ремешком для запястья.



	S-KL012-CB Light Bomb
Код для заказа	03218 / 03270 / 03271 / 03272
Источник света	6 LED
Яркость / лм	72
Тип элемента питания	2xCR2032
Материал корпуса	алюминий
Защита от влаги	да
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ красный / ■ синий / ■ металлический / ■ серебряный
Размеры фонаря / мм	55x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	145x95x40
Транспортная упаковка / шт.	144

Uniel



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



6
LED



S-KL015-C

Брелок S-KL015-C имеет нестандартную оригинальную форму, выполнен из износостойчивого пластика. Имеет удобное кольцо для ключей.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



1
LED

ОРИГИНАЛЬНАЯ
ФОРМА




	S-KL015-C Mini Shine Light
Код для заказа	03220
Источник света	1 LED
Сила света / мкд	11000–13000
Тип элемента питания	3×AG3
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
Размеры фонаря / мм	63×22
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	110×72×30
Транспортная упаковка / шт.	144

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



S-KL016-C

Брелок S-KL016-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



	S-KL016-C Little light — pocket
Код для заказа	07429 / 07430 / 07431
Источник света	1 LED
Сила света (1 LED) / мкд	15000–18000
Тип элемента питания	2×CR1120
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ оранжевый / ■ зеленый / ■ синий
Размеры фонаря / мм	55×42×10
Тип индивидуальной упаковки	блистер
Размеры упаковки / мм	135×90×15
Транспортная упаковка / шт.	300





ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



3
LED


S-KL017-C

Брелок S-KL017-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, красный, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



S-KL018-C

Брелок S-KL018-C выполнен из прочного износостойчивого алюминия. Имеет оригинальную форму и два ярких цветовых решения — синий и серый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



	S-KL017-C Little light — mini	S-KL018-C Mini Shine Light
Код для заказа	07432 / 07433 / 07434	07435 / 07436
Источник света	3 LED	1 LED
Сила света / мкд	12000–13000	12000–13000
Тип элемента питания	3xAG10	2xCR1220
Материал корпуса	пластик	алюминий
Комплект	кольцо для ключей	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ оранжевый / ■ красный	■ синий / ■ серый
Размеры фонаря / мм	60x30x10	60x20x10
Тип индивидуальной упаковки	блистер	блистер
Размеры упаковки / мм	135x90x15	135x90x15
Транспортная упаковка / шт.	300	300

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



S-KL019-B

Фонарь S-KL019-B выполнен из АБС-пластика, имеет удобное крепление для плоских поверхностей. Четыре варианта цвета — черный, синий, фиолетовый, красный.



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

1
LED

S-KL019-B Replica	
Код для заказа	UL-00000192 / UL-00000194 / UL-00000195 / UL-00000193
Источник света	1 LED
Яркость / лм	30
Тип элемента питания	3xAG3
Материал корпуса	пластик
Цвет	■ черный / ■ синий / ■ фиолетовый / ■ красный
Размеры фонаря / мм	105x38
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	90x35x130
Транспортная упаковка / шт.	96

Uniel



TLD-541

Светильник TLD-541 на гибкой ножке предназначен для подсветки клавиатуры ноутбуков. Три варианта цвета — синий, оранжевый, белый.



6 LED

ГИБКАЯ
НОЖКА



РАБОТАЕТ
ОТ USB



	TLD-541
Код для заказа	UL-00000251 / UL-00000252 / UL-00000253
Источник света	6 LED
Яркость / лм	260
Материал корпуса	пластик
Цвет	■ синий / ■ оранжевый / белый
Размеры светильника / мм	170x15
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	240x50x20
Транспортная упаковка / шт.	200

The logo consists of a vertical bar on the left with a red-to-yellow gradient, followed by the word "Uniel" in a bold, white, sans-serif font.

Uniel



www.uniel.ru