



AL579



AL589



AL669



AL689

Светодиодные накладные светильники служат прекрасной альтернативой для привычных интерьерных светильников с заменяемыми источниками света. Теперь менять лампочки больше не нужно, светодиодные светильники – это готовое решение с долговечным источником света, которое к тому же поможет серьезно сэкономить электроэнергию. Разнообразие модельного ряда позволяет подобрать дизайн, размер и яркость светильника. Светильники сделаны из легких материалов, просты в монтаже, экономичны и долговечны.

НОВИНКА
AL579

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Преимущества:

- легкий вес
- доступная цена
- тонкий корпус
- стильный дизайн
- качественные материалы и исполнение
- простота установки
- экономия электроэнергии
- выбор размера и светоодачи
- долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)




Артикул:	28777	28778	28779	28780
Напряжение:	230V/50Hz			
Мощность:	8W	12W	18W	24W
Количество светодиодов:	16LED	24LED	36LED	48LED
Световой поток:	480Lm	720Lm	1260Lm	1680Lm
Цветовая температура:	4000K			
Материал корпуса:	металл			
Материал рассеивателя:	пластик			
Размеры ДхВ(мм):	Ø 220 x 85	Ø 290 x 95	Ø 330 x 105	Ø 400 x 115
Срок гарантии:	1 год			
Степень защиты:	IP20			
Класс защиты:	I			

НОВИНКА
AL589

СВЕТОДИОДНЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Преимущества:

- легкий вес
- простота установки
- качественные материалы и исполнение
- оригинальная форма и свечение
- экономия электроэнергии
- выбор размера и мощности
- долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)



Артикул:	28784	28785	28786
Напряжение:	230V/50Hz		
Мощность:	12W	18W	24W
Количество светодиодов:	24LED	36LED	48LED
Световой поток:	720Lm	1260Lm	1680Lm
Цветовая температура:	4000K		
Материал корпуса:	металл		
Материал рассеивателя:	пластик		
Размеры ДхВ(мм):	Ø 260 x 100	Ø 330 x 100	Ø 385 x 110
Срок гарантии:	1 год		
Степень защиты:	IP20		
Класс защиты:	I		

НОВИНКА
AL669

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Преимущества:

- легкий вес благодаря использованию в качестве материала корпуса теплорассеивающего полимерного композита
- большое количество диодов равномерно распределенных по поверхности платы в паре с матовым покрытием рассеивателя способствует равномерному распределению света
- доступная цена
- тонкий корпус
- стильный дизайн
- качественные материалы и исполнение
- простота установки
- экономия электроэнергии
- долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)

Артикул:	28809
Напряжение:	230V/50Hz
Мощность:	12W
Количество светодиодов:	60LED
Световой поток:	720Lm
Цветовая температура:	4000K
Материал корпуса:	пластик
Материал рассеивателя:	Термопластичный прозрачный пластик
Размеры ДхВ(мм):	Ø 280x50
Срок гарантии:	1 год
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	I

НОВИНКА
AL689

НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Feron
НАДЕЖНО. ВЫГОДНО. ПРАКТИЧНО



Преимущества:

- легкий вес
- доступная цена
- тонкий корпус
- стильный дизайн
- качественные материалы и исполнение
- простота установки
- экономия электроэнергии
- благодаря матовому покрытию создается мягкий свет
- долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)



Артикул:	28814
Напряжение:	230V/50Hz
Мощность:	18W
Количество светодиодов:	36LED
Световой поток:	1260Lm
Цветовая температура:	4000K
Материал корпуса:	штампованная сталь
Материал рассеивателя:	пластик
Размеры ДхВ(мм):	Ø 290 x 70
Срок гарантии:	1 год
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	I